


# ik

BY EXPERTS  
FOR EXPERTS

# FOAM



[www.iksprayers.com](http://www.iksprayers.com)

FR

Pulvérisateurs spécifiquement fabriqués pour la production de mousse sèche et durable. Conçus pour être employés avec des agents chimiques aux propriétés surfactantes (tensioactifs). La gamme de pulvérisateurs IK FOAM fournit à l'utilisateur une mousse dense et permanente idéale pour les travaux de nettoyage et désinfection de tapisseries et tapis, désinfection de bains et vestiaires, cuisines et stations de traitement d'aliments, lavage de véhicules, etc.



## IK FOAM 1.5



CODE : 8.17.76

- Joints et matériaux résistants à la majeure partie d'acides et de dissolvants
- Soupape de sécurité tarée à 2,5 bars à avec fonction dépressurisation
- Large orifice de remplissage
- Conception ergonomique
- Réservoir résistant translucide avec indicateur de niveau
- Housse protectrice pour soupape chambre
- Facile montage et démontage pour maintenance, sans outils
- Buse spécial « mousse » type éventail.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| CAPACITÉ TOTALE | 1,50 l. - 0,39 U.S. Gals. |
| CAPACITÉ UTILE  | 0,75 l. - 0,19 U.S. Gals. |
| POIDS BRUT      | 0,60 Kg - 1,32 lbs.       |
| POIDS NET       | 0,46 Kg - 1,02 lbs.       |

## IK FOAM 9



CODE : 8.38.11.915

- Joints et matériaux résistants à la majeure partie d'acides et de dissolvants
- Soupape de sécurité tarée à 4 bars avec fonction dépressurisation
- Réservoir translucide avec indicateur de niveau
- Entonnoir intégré dans le réservoir
- Poignée à ouverture et fermeture métallique
- Filtre sur la lance
- Enrouleur des flexible
- Possibilité d'adaptation de rallonge de 50 cm
- Courroie pour le transport en bandoulière
- Buse spécial « mousse » type éventail.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| CAPACITÉ TOTALE | 8 l. - 2,11 U.S. Gals. |
| CAPACITÉ UTILE  | 5 l. - 1,30 U.S. Gals. |
| POIDS BRUT      | 2,00 Kg - 4,40 lbs.    |
| POIDS NET       | 1,72 Kg - 3,78 lbs.    |



Nettoyage général



Nettoyage automobile



Élevage / Alimentation



Nettoyage cuisines

# UTILISATIONS - APPLICATIONS



## LA MOUSSE SECHE PERMET:

- L'augmentation du temps de contact entre le produit chimique et la surface à nettoyer, et l'augmentation de l'effectivité du produit projeté.
- Le nettoyage des tissus, tapisseries et moquettes en évitant un mouillage excessif, en réduisant ainsi le temps de séchage et en prévenant l'apparition de champignons et de bactéries.
- Visualiser et contrôler plus aisément la surface traitée.

## PULVÉRISATEURS PARTICULIÈREMENT CONÇUS POUR ÊTRE UTILISÉS DANS:

- Nettoyage de tapisseries, tapis et moquettes.
- Nettoyage et désinfection de zones et superficies destinées au traitement des aliments (cuisines industrielles, boulangeries, industries de la viande, salles d'équarrissage, poissonneries ...)
- Nettoyage et entretien de l'automobile.
- Nettoyage et désinfection de zones et installations sportives, toilettes publiques, spas, vestiaires ...
- Lavage de machines industrielles, camions de distribution, désinfection de remorques et zones de chargement, etc.

# MAINTENANCE ET NORMES DE SÉCURITÉ

## NETTOYAGE ET MAINTENANCE DU PULVÉRISATEUR

- Après chaque utilisation, purgez l'air du pulvérisateur et rincez-le.
- En cas d'obstruction de la buse, rincez-la à l'eau en évitant l'utilisation d'objets métalliques.
- Si le filtre de la poignée de lance se bouche, démontez-le et nettoyez-le à l'eau.
- Stockez votre pulvérisateur à l'abri, pour éviter le gel et des fortes chaleurs (entre 5° et 30° C).
- Afin de prolonger la longévité des joints, lubrifiez périodiquement les parties en mouvement du pulvérisateur.



## TRAITEMENTS EFFICACES ET EFFICIENTS

- Respectez toujours les indications et les doses recommandées sur les étiquettes du produit chimique à pulvériser.

## NORMES DE SÉCURITÉ

- Afin d'éviter toute ingestion de produit, ne mangez pas, ne buvez pas et ne fumez pas pendant le procès de préparation et pulvérisation.
- Ne pulvérisez pas sur les personnes, les animaux, ni sur les installations électriques.
- Ne traitez pas par vent fort ou forte chaleur.
- En cas d'intoxication consultez votre médecin, en lui apportant l'emballage du produit chimique.
- Ne versez jamais les résidus de produits ou de rinçage près de cours d'eau, puits, etc.
- Utilisez un équipement de protection adapté, masques, lunettes, gants, chaussures, etc., afin d'éviter le contact des produits de traitement avec la peau, la bouche et les yeux.
- Ne pas pulvériser sur des flammes, feu ouvert ou autres sources d'ignition.





Antigua, 4  
20577 Antzuola  
Gipuzkoa - Spain

Tel.: + 34 943 786 000  
[spraying@goizper.com](mailto:spraying@goizper.com)  
[www.iksprayers.com](http://www.iksprayers.com)

Goizper Espagne | Goizper Portugal | Goizper France | Goizper RU | Goizper Europe Centrale | Goizper Russie | Goizper Amérique du Nord | Goizper Amérique Centrale | Goizper Brésil | Goizper Moyen-Orient | Goizper Asie de l'Ouest | Goizper Asie-Pacifique | Goizper Afrique de l'Ouest | Goizper Afrique de l'Est

GOIZPER S. Coop. se réserve le droit de modifier le contenu et l'information des produits montrés dans ce document sans préavis. © GOIZPER S. Coop. Tous droits réservés. La reproduction totale ou partielle des contenus, texte et/ou images du même est formelle interdite.