



DE ESPECIALISTA
PARA ESPECIALISTA

Pulverizadores para aplicação de produtos alcalinos
com pH igual ou superior a 11.



ALK Pro 12 - 2 - 1,5



FOAM Pro ALK 12 - 2

Pulverizadores iK FOAM Pro ALK

Uma linha de pulverizadores profissionais equipados com o mais alto desempenho em termos de segurança e facilidade de utilização. Fabricado para a geração de espuma seca e de longa duração. Projetado para ser usado com agentes químicos alcalinos com propriedades surfactantes (ativo de superfície). Destinam-se ao uso em diferentes setores como limpeza, desinfecção e automotivo.



Automotivo e detalhamento
Limpeza e Desinfecção



IK FOAM Pro 2 ALK



IK FOAM Pro 12 ALK

VÁLVULA:

BICOS PADRÃO:

CAPACIDADE TOTAL:

CAPACIDADE UTILIZÁVEL:

LITROS/MIN. 3 BAR:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

REFERÊNCIA:

IK FOAM Pro 2 ALK

Ajuste para 3 bar (43,5 psi)
com opção de despressurização

Bico especial com espuma tipo leque

1,9 L - 64 oz

1,25 L - 42 oz

0,70 l/min - 0.18 gal/min

0,7 kg - 1.54 lb

0,56 kg - 1.23 lb

81686

IK FOAM Pro 12 ALK

Ajuste para 3,5 bar (50 psi)
com opção de despressurização

Bico especial com espuma tipo leque

10 L - 2.64 US gal

6 L - 1.58 US gal

0,70 l/min - 0.18 gal/min

2,99 kg - 6.59 lb

2,57 kg - 5.66 lb

82682

ideal

Desinfetantes, produtos neutros e álcalis
com propriedades surfactantes

Os pulverizadores estão equipados com três misturadores (laranja, cinza e verde)
3 TIPOS DE ESPUMA



Espuma seca



Espuma intermediária



Espuma úmida



IK FOAM Pro 2 ALK

1. Bico com leque amplo para maior cobertura.
2. Boca de enchimento larga.
3. Tanque translúcido com indicador de nível.
4. Base larga para maior estabilidade.
5. Válvula de segurança despressurizável.
6. Bloqueio de segurança para evitar acionamento acidental.
7. Inclui identificadores de conteúdo codificados por cores.
8. Capacidade de produzir três tipos de espuma: úmida, neutra e densa.



IK FOAM Pro 12 ALK

1. Alça de aço inoxidável com trava de segurança para evitar acionamento acidental.
2. Plugue Schrader universal para ar comprimido.
3. Sistema de suporte para insuflador.
4. Parking lança.
5. Identificador de conteúdo com cartões codificados por cores.
6. Base estável com apoio para os pés.
7. Grande funil integrado.
8. Válvula de segurança ajustada para 3,5 bar.
9. Capacidade de produzir três tipos de espuma: úmida, neutra e densa.
10. Tanque translúcido com indicador de nível.

Pulverizadores iK ALK Pro

Uma linha de pulverizadores profissionais equipados com o mais alto desempenho em termos de segurança e facilidade de utilização. Projetados para máxima resistência a substâncias alcalinas, álcoois e cetonas, destinam-se ao uso em diferentes setores, como limpeza, desinfecção e automotivo.



Construção
Automotivo e detalhamento
Limpeza e Desinfecção
Controle de Epidemias e Vírus



IK ALK 1,5



IK ALK Pro 2



IK ALK Pro 12

VÁLVULA:

IK ALK 1,5
Ajuste para 2,5 bar (42 psi)
com opção de despressurização

IK ALK Pro 2
Ajuste para 2,5 bar (42 psi)
com opção de despressurização

IK ALK Pro 12
Ajuste para 3,5 bar (50 psi)
com opção de despressurização

BICOS PADRÃO:

Bico cônico ajustável e leque

Bico cônico ajustável e leque

Bico cônico ajustável e leque

CAPACIDADE TOTAL:

1,5 L - 50 oz

1,9 L - 64 oz

10 L - 2.11 US gal

CAPACIDADE UTILIZÁVEL:

1 L - 33 oz

1,5 L - 50 oz

8 L - 2.64 US gal

LITROS/MIN. 3 BAR:

0,70 l/min - 0.18 gal/min

0,70 l/min - 0.18 gal/min

0,70 l/min - 0.18 gal/min

PESO BRUTO:

0,60 kg - 1.32 lb

0,70 kg - 1.54 lb

2,99 kg - 6.59 lb

PESO LÍQUIDO:

0,46 kg - 1.02 lb

0,56 kg - 1.23 lb

2,57 kg - 5.66 lb

REFERÊNCIA:

81777

81685

82681

ideal

Desinfetantes, álcoois, produtos neutros,
álcalis e cetonas

ALK Pro

IK ALK Pro

Óleos, solventes e subprodutos do petróleo

×

Ácidos

L

Alcalinos e cetonas

✓

Álcoois

✓

Desinfetantes

✓

Pesticidas à base de solventes

×

Produtos neutros

✓

✓ Ideal

L Limitado

×

Inválido



IK ALK 1,5

1. Bico ajustável com possibilidade de adaptação de outros bicos e acessórios.
2. Boca de enchimento larga.
3. Tanque translúcido com indicador de nível.
4. Válvula de segurança despressurizável.




IK ALK Pro 2

1. Bico ajustável com possibilidade de adaptação de outros bicos e acessórios.
2. Boca de enchimento larga.
3. Tanque translúcido com indicador de nível.
4. Válvula de segurança despressurizável.
5. Trava de segurança na alça para evitar acionamento acidental.
6. Inclui identificadores de conteúdo codificados por cores.
7. Base larga para maior estabilidade.



IK ALK Pro 12

1. Alça de aço inoxidável com trava de segurança para evitar acionamento acidental.
2. Sistema de suporte para insuflador.
3. Parking lança.
4. Identificador de conteúdo com cartões codificados por cores.
5. Base estável com apoio para os pés.
6. Grande funil integrado.
7. Válvula de segurança ajustada para 3,5 bar.
8. Alças largas e fáceis de montar.
9. Tanque translúcido com indicador de nível.
10. Mangueira EPDM.





DE ESPECIALISTA
PARA ESPECIALISTA



GOIZPER GROUP
Antigua, 4
20577 Antzuola
Gipuzkoa - España

Tel.: + 34 943 786 000
iksprayers@goizper.com
www.iksprayers.com



Goizper Espanha | Goizper Portugal | Goizper França | Goizper Europa Central | Goizper América do Norte | Goizper El Salvador | Goizper Brasil | Goizper Oriente Médio | Goizper Ásia | Goizper África Ocidental | Goizper África Oriental |

A GOIZPER S. Coop. reserva-se o direito de alterar o conteúdo e a informação dos produtos apresentados neste catálogo sem aviso prévio. © GOIZPER S. Coop. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial do conteúdo, texto e/ou imagens deste catálogo é estritamente proibida.